

# FAB28LOR5



|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Produktfamilie   | Kühlschrank                               |
| Installation     | Standgerät                                |
| Produktkategorie | 1-türig                                   |
| Referenzbreite   | Bis 60                                    |
| Referenzhöhe     | 100 - 160 cm                              |
| Kühlsystem       | Kühlteil mit Umluftkühlung                |
| Abtausystem      | Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell |
| Scharniersystem  | Standard                                  |
| Türanschlag      | Links                                     |
| EAN-Code         | 8017709298951                             |



## Ästhetik

|                                   |               |                                          |        |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|
| Ästhetik                          | 50's Style    | Farbe/Ausführung des Markenlogos         | Chrom  |
| Farbe                             | Orange        | Material der Seitenwände                 | Metall |
| Oberfläche                        | Hochglanz     | Farbe/Ausführung der Seitenwände         | Orange |
| Design                            | Bombiert      | Markenlogo                               | 3D     |
| Ausführung der Gerätetür          | Thermogeformt | Farbe der Profilleisten der Türablagen   | Chrom  |
| Position des Türgriffs            | Extern        | Farbe der Griffleisten der Schubladen    | Chrom  |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert  | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Chrom  |
| Farbe/Ausführung des Türgriffs    | Chrom         |                                          |        |

## Aufteilung Kühlteil



|                                            |                                 |                                                                               |                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2                               | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade                                  | Sicherheitsglas |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen          | 1                               | Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt | Ja              |
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden    | Sicherheitsglas                 | Innenbeleuchtung des Kühlteils                                                | Ja              |
| Art der Obst-/Gemüseschublade              | Mit Sichtfenster, rollengeführt | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil                                             | LED             |

Abdeckung für Obst- /Gemüse-Schublade Ja

## Aufteilung Innentür Kühlteil

|                                                        |    |                                      |    |
|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung | 1  | Anzahl der Flaschenborde             | 1  |
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen               | 1  | Flaschenbord mit Metall-Schutzreling | Ja |
| Türablagen mit Metall-Schutzreling                     | Ja |                                      |    |

## Zusatzausstattung Kühlteil



|                        |    |                          |    |
|------------------------|----|--------------------------|----|
| Multiflow-Umluftsystem | Ja | Dynamische Umluftkühlung | Ja |
|------------------------|----|--------------------------|----|

## Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil Ja

## Weitere technische Eigenschaften



|                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Türalarm                                        | Akustisch/optisch                         |
| Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung | Ja                                        |
| Temperatursteuerung                             | Elektronisch                              |
| Anzahl der Kompressoren                         | 1                                         |
| Kältemittel                                     | R600a                                     |
| Kompressor                                      | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |
| Füllmenge des Kältemittels                      | 32 g                                      |
| Material der Isolierschäumung                   | Cyclopentan                               |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



|                                  |              |                          |                 |
|----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|
| Jährlicher Energieverbrauch      | 130 kWh/Jahr | Luftschallemissionen     | 35 dB(A) re 1pW |
| Energieeffizienzklasse           | D            | Lagerzeit bei Störung    | 9 h             |
| Luftschallemissionsklasse        | B            | 4-Sterne Gefriervermögen | 2.6 Kg/24h      |
| Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l) | 270 l        | Klimaklassen             | SN, N, ST, T    |
|                                  |              | EI                       | 79 %            |



## Alternative Produkte



**FAB28RDTP5**  
Türanschlag: Rechts  
Taupe



**FAB28RDBLV5**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28LBL5**  
Türanschlag: Links  
Schwarz



**FAB28RDIT5**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28RRD5**  
Türanschlag: Rechts  
Rot



**FAB28RPG5**  
Türanschlag: Rechts  
Pastellgrün



**FAB28LRD5**  
Türanschlag: Links  
Rot



**FAB28LPG5**  
Türanschlag: Links  
Pastellgrün



**FAB28RDUJ5**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28LPK5**  
Türanschlag: Links  
Cadillac Pink



**FAB28RDRB5**  
Türanschlag: Rechts  
Ruby Red



**FAB28LSV5**  
Türanschlag: Links  
Silber



**FAB28RCR5**  
Türanschlag: Rechts  
Creme



**FAB28RPB5**  
Türanschlag: Rechts  
Pastellblau



**FAB28RYW5**  
Türanschlag: Rechts  
Gelb



**FAB28LPB5**  
Türanschlag: Links  
Pastellblau



**FAB28RBE5**  
Türanschlag: Rechts  
Blau



**FAB28RDMC5**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28LCR5**

**Türanschlag:** Links  
Creme



**FAB28RDMM5**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RWH5**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß



**FAB28LYW5**

**Türanschlag:** Links  
Gelb



**FAB28RDEG5**

**Türanschlag:** Rechts  
Emerald Green



**FAB28LDUJ5**

**Türanschlag:** Links  
Sonderedition



**FAB28RSV5**

**Türanschlag:** Rechts  
Silber



**FAB28RDBB5**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28ROR5**

**Türanschlag:** Rechts  
Orange



**FAB28RBL5**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB28RLI5**

**Türanschlag:** Rechts  
Limettengrün



**FAB28RPK5**

**Türanschlag:** Rechts  
Cadillac Pink



**FAB28LWH5**

**Türanschlag:** Links  
Weiß

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.                                                           |  | A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.                                           |
|  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.                       |  | Bacteria STOP: antibakterielle Beschichtung zur Optimierung der Hygiene                                                                                            |
|  | Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.     |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                                                    |
|  | Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind. |  | Inverter-Motor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |
|  | Multiflow-Umluftkühlung: eine kanalgeführte und elektronisch geregelte Ventilation, um Lebensmittel länger frisch zu halten.                           |  | Energy efficiency class D                                                                                                                                          |