



OLED TV mit innovativer Bild- und Sound-Performance

MZW984 SERIE

OLED UHD TV

65" TX-65MZW984 | 65" (164 cm)
EAN 5025232949878

55" TX-55MZW984 | 55" (139 cm)
EAN 5025232949885

48" TX-48MZW984 | 48" (121 cm)
EAN 5025232949892

42" TX-42MZW984 | 42" (106 cm)
EAN 5025232949908

Präzise Details, brillante Farben, tiefe Schwarztöne und beeindruckende Sound-Performance – die MZW984-Serie begeistert mit einem nochmals gesteigerten Qualitätsniveau. Gesteuert wird die Signalverarbeitung vom leistungsstarken HCX PRO AI Processor. Dank Multi HDR Ultimate werden alle gängigen HDR-Formate inklusive Dolby Vision IQ sowie HDR10+ Adaptive unterstützt. Für umhüllende Klangwelten liefert das Theater Surround Pro Lautsprechersystem einen sensationellen Sound, der auch Dolby Atmos® unterstützt. Beim Gaming eröffnen die TVs ein neues Level an ruckelfreien, schnellen und scharfen Bildern. Spielend einfach ist ebenso die Bedienung über my Home Screen 8.0 mit integriertem Sprachassistent.

UHD OLED – Mit tieferen Schwarztönen, höherer Helligkeit und lebendigeren Farben

HCX PRO AI Processor – Überwältigendes Bild dank automatischer, intelligenter Optimierung

Theater Surround Pro – Kraftvolles Sounderlebnis dank innovativer Lautsprecher mit Dolby Atmos®





Game Mode Extreme – Perfektes Spielerlebnis mit Game Control Board, reduzierte Eingangslatenz, HDMI2.1 VRR (Variable Refresh Rate) und HFR (High Frame Rate)

Multi HDR Ultimate – Unterstützt alle wichtigen HDR-Formate wie Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive

My Home Screen 8.0 – Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch intuitive und komfortable Bedienung



MZW984-Serie	TX-65MZW984	TX-55MZW984	TX-48MZW984	TX-42MZW984
Bild	Panel-Technologie 4K OLED Bildschirmauflösung (B x H) 4K Ultra HD/3.840 x 2.160 Smooth Motion Drive Pro Smooth Motion Drive Pro Multi HDR Support ² HDR10+ Adaptive/HDR10/HLG/Dolby Vision IQ/HLG Photo ¹⁶ Dimming/Kontrast OLED/Ultimate Contrast Farbraum Wide Colour Spectrum Dolby Vision IQ J HDR10+ Adaptive J Filmmaker Mode J (mit intelligentem Sensor) Processor/Engine HCX Pro AI Processor Auto AI für Bilder J	Panel-Technologie 4K OLED Bildschirmauflösung (B x H) 4K Ultra HD/3.840 x 2.160 Smooth Motion Drive Pro Smooth Motion Drive Pro Multi HDR Support ² HDR10+ Adaptive/HDR10/HLG/Dolby Vision IQ/HLG Photo ¹⁶ Dimming/Kontrast OLED/Ultimate Contrast Farbraum Wide Colour Spectrum Dolby Vision IQ J HDR10+ Adaptive J Filmmaker Mode J (mit intelligentem Sensor) Processor/Engine HCX Pro AI Processor Auto AI für Bilder J	Panel-Technologie 4K OLED Bildschirmauflösung (B x H) 4K Ultra HD/3.840 x 2.160 Smooth Motion Drive Pro Smooth Motion Drive Pro Multi HDR Support ² HDR10+ Adaptive/HDR10/HLG/Dolby Vision IQ/HLG Photo ¹⁶ Dimming/Kontrast OLED/Ultimate Contrast Farbraum Wide Colour Spectrum Dolby Vision IQ J HDR10+ Adaptive J Filmmaker Mode J (mit intelligentem Sensor) Processor/Engine HCX Pro AI Processor Auto AI für Bilder J	Panel-Technologie 4K OLED Bildschirmauflösung (B x H) 4K Ultra HD/3.840 x 2.160 Smooth Motion Drive Pro Smooth Motion Drive Pro Multi HDR Support ² HDR10+ Adaptive/HDR10/HLG/Dolby Vision IQ/HLG Photo ¹⁶ Dimming/Kontrast OLED/Ultimate Contrast Farbraum Wide Colour Spectrum Dolby Vision IQ J HDR10+ Adaptive J Filmmaker Mode J (mit intelligentem Sensor) Processor/Engine HCX Pro AI Processor Auto AI für Bilder J
Klang	Auto AI/Dynamisch/Normal/Kino/True Cinema/FILMMAKER/Benutzerdefiniert/Professional Photo/Professional1 (isfccc)/Professional2 (isfccc)/Sport/Game/True Game (Calibrated Game)/Dolby Vision (Lebendig/IQ/Dunkel/Game)/Netflix Adaptive Calibrated Mode J J (Internal Pattern Generator) Theater Surround Pro 30 W (15 W x 2) Auto AI für Klang J Sound-Modus Auto AI/Standard/Musik/Sprache/Stadion/FPS/RPG/Nutzer	Auto AI/Dynamisch/Normal/Kino/True Cinema/FILMMAKER/Benutzerdefiniert/Professional Photo/Professional1 (isfccc)/Professional2 (isfccc)/Sport/Game/True Game (Calibrated Game)/Dolby Vision (Lebendig/IQ/Dunkel/Game)/Netflix Adaptive Calibrated Mode J J (Internal Pattern Generator) Theater Surround Pro 30 W (15 W x 2) Auto AI für Klang J Sound-Modus Auto AI/Standard/Musik/Sprache/Stadion/FPS/RPG/Nutzer	Auto AI/Dynamisch/Normal/Kino/True Cinema/FILMMAKER/Benutzerdefiniert/Professional Photo/Professional1 (isfccc)/Professional2 (isfccc)/Sport/Game/True Game (Calibrated Game)/Dolby Vision (Lebendig/IQ/Dunkel/Game)/Netflix Adaptive Calibrated Mode J J (Internal Pattern Generator) Theater Surround Pro 30 W (15 W x 2) Auto AI für Klang J Sound-Modus Auto AI/Standard/Musik/Sprache/Stadion/FPS/RPG/Nutzer	Auto AI/Dynamisch/Normal/Kino/True Cinema/FILMMAKER/Benutzerdefiniert/Professional Photo/Professional1 (isfccc)/Professional2 (isfccc)/Sport/Game/True Game (Calibrated Game)/Dolby Vision (Lebendig/IQ/Dunkel/Game)/Netflix Adaptive Calibrated Mode J J (Internal Pattern Generator) Theater Surround Pro 30 W (15 W x 2) Auto AI für Klang J Sound-Modus Auto AI/Standard/Musik/Sprache/Stadion/FPS/RPG/Nutzer
Smarte Funktionen	Smart TV my Home Screen 8.0 my Scenery J Google Assistant ³ integriert — Kompatibel mit Google Assistant J Alexa integriert ⁴ J Kompatibel mit Alexa J Panasonic TV Remote 3 App (swipe & share) J Home Network ⁵ J (Server / Client) IP Home Control J In-House TV Streaming (SATIP/DVB-IP) J (Server / Client) Web Browser ⁶ J Easy Mirroring/Chromecast built-in Easy Mirroring Media Player J (2.0) ¹² Unterstützte Formate AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4V/FLV/3GPP/VOB/T-S/PS/AV1, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo	Smart TV my Home Screen 8.0 my Scenery J Google Assistant ³ integriert — Kompatibel mit Google Assistant J Alexa integriert ⁴ J Kompatibel mit Alexa J Panasonic TV Remote 3 App (swipe & share) J Home Network ⁵ J (Server / Client) IP Home Control J In-House TV Streaming (SATIP/DVB-IP) J (Server / Client) Web Browser ⁶ J Easy Mirroring/Chromecast built-in Easy Mirroring Media Player J (2.0) ¹² Unterstützte Formate AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4V/FLV/3GPP/VOB/T-S/PS/AV1, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo	Smart TV my Home Screen 8.0 my Scenery J Google Assistant ³ integriert — Kompatibel mit Google Assistant J Alexa integriert ⁴ J Kompatibel mit Alexa J Panasonic TV Remote 3 App (swipe & share) J Home Network ⁵ J (Server / Client) IP Home Control J In-House TV Streaming (SATIP/DVB-IP) J (Server / Client) Web Browser ⁶ J Easy Mirroring/Chromecast built-in Easy Mirroring Media Player J (2.0) ¹² Unterstützte Formate AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4V/FLV/3GPP/VOB/T-S/PS/AV1, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo	Smart TV my Home Screen 8.0 my Scenery J Google Assistant ³ integriert — Kompatibel mit Google Assistant J Alexa integriert ⁴ J Kompatibel mit Alexa J Panasonic TV Remote 3 App (swipe & share) J Home Network ⁵ J (Server / Client) IP Home Control J In-House TV Streaming (SATIP/DVB-IP) J (Server / Client) Web Browser ⁶ J Easy Mirroring/Chromecast built-in Easy Mirroring Media Player J (2.0) ¹² Unterstützte Formate AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4V/FLV/3GPP/VOB/T-S/PS/AV1, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo
Gaming	Game Mode J (Game Mode Extreme mit Game Control Board) HDMI 2.1 VRR Support J HDMI 2.1 HFR - 120Hz Support J AMD Freesync Premium ⁷ J G-Sync Kompatibel ⁸ J	Game Mode J (Game Mode Extreme mit Game Control Board) HDMI 2.1 VRR Support J HDMI 2.1 HFR - 120Hz Support J AMD Freesync Premium ⁷ J G-Sync Kompatibel ⁸ J	Game Mode J (Game Mode Extreme mit Game Control Board) HDMI 2.1 VRR Support J HDMI 2.1 HFR - 120Hz Support J AMD Freesync Premium ⁷ J G-Sync Kompatibel ⁸ J	Game Mode J (Game Mode Extreme mit Game Control Board) HDMI 2.1 VRR Support J HDMI 2.1 HFR - 120Hz Support J AMD Freesync Premium ⁷ J G-Sync Kompatibel ⁸ J
Konnektivität	WLAN integriert ⁹ J Bluetooth ¹⁰ HID / HOGP (Tastatur/Maus) A2DP (Stereo Audio: rein einfach, raus zweifach) Bluetooth Audio Link ¹¹ J	WLAN integriert ⁹ J Bluetooth ¹⁰ HID / HOGP (Tastatur/Maus) A2DP (Stereo Audio: rein einfach, raus zweifach) Bluetooth Audio Link ¹¹ J	WLAN integriert ⁹ J Bluetooth ¹⁰ HID / HOGP (Tastatur/Maus) A2DP (Stereo Audio: rein einfach, raus zweifach) Bluetooth Audio Link ¹¹ J	WLAN integriert ⁹ J Bluetooth ¹⁰ HID / HOGP (Tastatur/Maus) A2DP (Stereo Audio: rein einfach, raus zweifach) Bluetooth Audio Link ¹¹ J
Anschlüsse	HDMI Eingänge ¹² 4 (seitlich: 1, Unterseite: 3) HDCP J (HDCP2.3) HDMI unterstützte Formate HDMI2.1 Support Feature eARC (Enhanced Audio Return Channel) <input 2 > ALLM (Auto Low Latency Mode) <All inputs> VRR (Variable Refresh Rate) <input 1 & 2> 4K HFR (High Frame Rate) <input 1 & 2> AMD Freesync Premium <input 1 & 2> G-Sync Compatible <input 1 & 2> HDMI Signal Power Link USB 3 (2 seitlich, 1 Unterseite: USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) Ethernet 1 CI (Common Interface) 2 (CI Plus, Version 1.4, ECP) Analoger Videoeingang M3 x 1 (Unterseite) Component-Video-Eingang gemeinsam mit Composite — Digitaler Audio Ausgang (Optical) 1 (Unterseite) Digitaler Audio Ausgang (Coax) — PC Eingang (VGA) + PC Audio In — Kopfhörerausgang 1 (seitlich: umschaltbar auf Subwoofer)	HDMI Eingänge ¹² 4 (seitlich: 1, Unterseite: 3) HDCP J (HDCP2.3) HDMI unterstützte Formate HDMI2.1 Support Feature eARC (Enhanced Audio Return Channel) <input 2 > ALLM (Auto Low Latency Mode) <All inputs> VRR (Variable Refresh Rate) <input 1 & 2> 4K HFR (High Frame Rate) <input 1 & 2> AMD Freesync Premium <input 1 & 2> G-Sync Compatible <input 1 & 2> HDMI Signal Power Link USB 3 (2 seitlich, 1 Unterseite: USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) Ethernet 1 CI (Common Interface) 2 (CI Plus, Version 1.4, ECP) Analoger Videoeingang M3 x 1 (Unterseite) Component-Video-Eingang gemeinsam mit Composite — Digitaler Audio Ausgang (Optical) 1 (Unterseite) Digitaler Audio Ausgang (Coax) — PC Eingang (VGA) + PC Audio In — Kopfhörerausgang 1 (seitlich: umschaltbar auf Subwoofer)	HDMI Eingänge ¹² 4 (seitlich: 1, Unterseite: 3) HDCP J (HDCP2.3) HDMI unterstützte Formate HDMI2.1 Support Feature eARC (Enhanced Audio Return Channel) <input 2 > ALLM (Auto Low Latency Mode) <All inputs> VRR (Variable Refresh Rate) <input 1 & 2> 4K HFR (High Frame Rate) <input 1 & 2> AMD Freesync Premium <input 1 & 2> G-Sync Compatible <input 1 & 2> HDMI Signal Power Link USB 3 (2 seitlich, 1 Unterseite: USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) Ethernet 1 CI (Common Interface) 2 (CI Plus, Version 1.4, ECP) Analoger Videoeingang M3 x 1 (Unterseite) Component-Video-Eingang gemeinsam mit Composite — Digitaler Audio Ausgang (Optical) 1 (Unterseite) Digitaler Audio Ausgang (Coax) — PC Eingang (VGA) + PC Audio In — Kopfhörerausgang 1 (seitlich: umschaltbar auf Subwoofer)	HDMI Eingänge ¹² 4 (seitlich: 2, Rückseite: 2) HDCP J (HDCP2.3) HDMI unterstützte Formate HDMI2.1 Support Feature eARC (Enhanced Audio Return Channel) <input 2 > ALLM (Auto Low Latency Mode) <All inputs> VRR (Variable Refresh Rate) <input 1 & 2> 4K HFR (High Frame Rate) <input 1 & 2> AMD Freesync Premium <input 1 & 2> G-Sync Compatible <input 1 & 2> HDMI Signal Power Link USB 3 (1 seitlich, 2 Rückseite: USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) Ethernet 1 CI (Common Interface) 2 (CI Plus, Version 1.4, ECP) Analoger Videoeingang M3 x 1 (Rückseite) Component-Video-Eingang gemeinsam mit Composite — Digitaler Audio Ausgang (Optical) 1 (Rückseite) Digitaler Audio Ausgang (Coax) — PC Eingang (VGA) + PC Audio In — Kopfhörerausgang 1 (seitlich: umschaltbar auf Subwoofer)
Broadcasting	Digital Tuner DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C Analog Tuner J Datenübertragung Hbb TV Teletext-Empfang 2000 Seiten USB-HDD Recording ¹³ J (mit Live-TV zurückspulen) Multi Window 2T PAP/PAT HDAVI Control J Sprachanweisungen J EPG J Menüsprachen 27 Sprachen ¹⁸ Twin Tuner J	Digital Tuner DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C Analog Tuner J Datenübertragung Hbb TV Teletext-Empfang 2000 Seiten USB-HDD Recording ¹³ J (mit Live-TV zurückspulen) Multi Window 2T PAP/PAT HDAVI Control J Sprachanweisungen J EPG J Menüsprachen 27 Sprachen ¹⁸ Twin Tuner J	Digital Tuner DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C Analog Tuner J Datenübertragung Hbb TV Teletext-Empfang 2000 Seiten USB-HDD Recording ¹³ J (mit Live-TV zurückspulen) Multi Window 2T PAP/PAT HDAVI Control J Sprachanweisungen J EPG J Menüsprachen 27 Sprachen ¹⁸ Twin Tuner J	Digital Tuner DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C Analog Tuner J Datenübertragung Hbb TV Teletext-Empfang 2000 Seiten USB-HDD Recording ¹³ J (mit Live-TV zurückspulen) Multi Window 2T PAP/PAT HDAVI Control J Sprachanweisungen J EPG J Menüsprachen 27 Sprachen ¹⁸ Twin Tuner J
Design	Hersteller Panasonic Modellbezeichnung TX-65MZW984 EU Energieeffizienzklasse G (SDR/HLG) Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm/Zoll 164 cm / 65 Zoll Durchschnittl. Leistungsaufnahme im Ein-Modus ¹⁴ SDR: 104 kWh/1000h; HDR: 130 kWh/1000h Leistungsaufnahme im Standby 0,5 W Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0 W Bildschirmauflösung (B x H) 3.840 x 2.160 Stromversorgung AC 220 - 240 V, 50/60 Hz Umgebungssensor (CATS) J	Hersteller Panasonic Modellbezeichnung TX-55MZW984 EU Energieeffizienzklasse G (SDR/HLG) Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm/Zoll 139 cm / 55 Zoll Durchschnittl. Leistungsaufnahme im Ein-Modus ¹⁴ SDR: 83 kWh/1000h; HDR: 104 kWh/1000h Leistungsaufnahme im Standby 0,5 W Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0 W Bildschirmauflösung (B x H) 3.840 x 2.160 Stromversorgung AC 220 - 240 V, 50/60 Hz Umgebungssensor (CATS) J	Hersteller Panasonic Modellbezeichnung TX-48MZW984 EU Energieeffizienzklasse G (SDR/HLG) Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm/Zoll 121 cm / 48 Zoll Durchschnittl. Leistungsaufnahme im Ein-Modus ¹⁴ SDR: 66 kWh/1000h; HDR: 83 kWh/1000h Leistungsaufnahme im Standby 0,5 W Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0 W Bildschirmauflösung (B x H) 3.840 x 2.160 Stromversorgung AC 220 - 240 V, 50/60 Hz Umgebungssensor (CATS) J	Hersteller Panasonic Modellbezeichnung TX-42MZW984 EU Energieeffizienzklasse G (SDR/HLG) Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm/Zoll 106 cm / 42 Zoll Durchschnittl. Leistungsaufnahme im Ein-Modus ¹⁴ SDR: 52 kWh/1000h; HDR: 64 kWh/1000h Leistungsaufnahme im Standby 0,5 W Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0 W Bildschirmauflösung (B x H) 3.840 x 2.160 Stromversorgung AC 220 - 240 V, 50/60 Hz Umgebungssensor (CATS) J
Allgemeines	Enthaltenes Zubehör ¹⁵ TV Fernbedienung Abmessungen (B x H x T) (ohne Standfuß) 1.448 x 835 x 69 mm Abmessungen (B x H x T) (mit Standfuß) ¹⁶ 1.448 x 889 x 303 mm Gewicht (ohne Standfuß) 17 kg Gewicht (mit Standfuß) 21 kg Abmessungen Standfuß (B x T) 400 x 303 mm VESA-Norm J VESA-Abmessungen (B x H) 300 x 300 mm Verpackungsabmessung (B x H x T) 1.811 x 975 x 234 mm Gesamtgewicht mit Verpackung 30 kg	Enthaltenes Zubehör ¹⁵ TV Fernbedienung Abmessungen (B x H x T) (ohne Standfuß) 1.227 x 711 x 69 mm Abmessungen (B x H x T) (mit Standfuß) ¹⁶ 1.227 x 765 x 303 mm Gewicht (ohne Standfuß) 14,5 kg Gewicht (mit Standfuß) 18,5 kg Abmessungen Standfuß (B x T) 400 x 303 mm VESA-Norm J VESA-Abmessungen (B x H) 300 x 300 mm Verpackungsabmessung (B x H x T) 1.591 x 850 x 234 mm Gesamtgewicht mit Verpackung 26 kg	Enthaltenes Zubehör ¹⁵ TV Fernbedienung Abmessungen (B x H x T) (ohne Standfuß) 1.069 x 622 x 67 mm Abmessungen (B x H x T) (mit Standfuß) ¹⁶ 1.069 x 676 x 250 mm Gewicht (ohne Standfuß) 16 kg Gewicht (mit Standfuß) 20 kg Abmessungen Standfuß (B x T) 514 x 250 mm VESA-Norm J VESA-Abmessungen (B x H) 300 x 300 mm Verpackungsabmessung (B x H x T) 1.413 x 760 x 225 mm Gesamtgewicht mit Verpackung 25 kg	Enthaltenes Zubehör ¹⁵ TV Fernbedienung Abmessungen (B x H x T) (ohne Standfuß) 933 x 545 x 67 mm Abmessungen (B x H x T) (mit Standfuß) ¹⁶ 933 x 599 x 250 mm Gewicht (ohne Standfuß) 13,5 kg Gewicht (mit Standfuß) 17,5 kg Abmessungen Standfuß (B x T) 514 x 250 mm VESA-Norm J VESA-Abmessungen (B x H) 200 x 200 mm Verpackungsabmessung (B x H x T) 1.268 x 665 x 225 mm Gesamtgewicht mit Verpackung 22 kg



¹ Funktionen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für die smarten Funktionen ist eine Internetverbindung erforderlich.

² Alle Modelle: Die HDR-Unterstützung erhöht nicht die Spitzenhelligkeit des TV-Panels.

Full HD- und HD-Modelle: Nicht 4K HDR Signale über HDMI zu senden, hängt vollständig vom Wiedergabegerät ab. Die meisten 4K Blu-ray Discs™ erfordern HDCP2.2 für das Abspielen von HDR auf dem Fernsehgerät, während der HDMI-Eingang dieses Fernsehgeräts nur HDCP1.4 unterstützt. Dementsprechend können nicht alle HDR-Inhalte auf dem Fernseher wiedergegeben werden.

³ Google, Android TV und Chromecast sind eingetragene Marken von Google LLC.

Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

Erfordert eine Internetverbindung. Es können Abonnements für Dienste erforderlich sein.

⁴ Amazon, Alexa ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Erfordert eine Internetverbindung. Es können Abonnements für Dienste erforderlich sein. Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.

⁵ Dateiformate, die von Ihrem Netzwerkservers (DLNA-kompatibler Server) nicht unterstützt werden, können nicht wiedergegeben werden.

⁶ Einige Webseiten können im Web-Browser nicht korrekt angezeigt werden. Welche Inhalte im Web-Browser angezeigt werden können, hängt von den folgenden Bedingungen ab:

- sichtbare Inhalte können je nach Modell variieren,
- sichtbare Inhalte können von den sichtbaren PC-Inhalten abweichen,
- sichtbare Inhalte sind möglicherweise eingeschränkt.

⁷ ©2022 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, FreeSync und Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.

⁸ ©2021 NVIDIA, das NVIDIA-Logo und NVIDIA G-SYNC sind Marken und/oder eingetragene Marken der NVIDIA Corporation in den USA und anderen Ländern.

⁹ Wenn das Passwort des registrierten Geräts oder Benutzers einem Dritten bekannt ist, besteht die Gefahr von unbefugtem Zugriff. Bewahren Sie Ihr Passwort sicher auf. Panasonic übernimmt Um das Risiko des Abhörens, unbefugter Zugriffe und des Hackens zu vermeiden, sollten Sie die richtigen Sicherheitseinstellungen (Verschlüsselungseinstellungen) vornehmen.

¹⁰ HID-kompatible Tastaturen (Human Interface Device Profile) sind verfügbar. A2DP-kompatible Audiogeräte (Advanced Audio Distribution Profile) sind verfügbar. Bluetooth® Wortkennzeichen und -Logos sind Eigentum der Bluetooth® SIG, Inc. und die Verwendung solcher Zeichen durch die Panasonic Corporation ist lizenziert.

¹¹ Bei der Bluetooth® Audioausgabe ist es möglich, dass der Ton nicht mit den Bildern auf dem Bildschirm synchronisiert (d. h. verzögert) wird. Dies ist kein Defekt des Fernsehgeräts oder des Geräts. Die Verzögerungszeit hängt vom Bluetooth® Gerät ab.

¹² Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken und eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

¹³ Diese Funktion erfordert eine USB-Festplatte oder ein Flash-Laufwerk mit einer Kapazität von mindestens 160 GB.

¹⁴ Basierend auf der (EU) 2019/2021 Übergangsbemessungsmethode.

¹⁵ Hier sind nicht alle Zubehörartikel aufgeführt.

¹⁶ Maße mit empfohlenem Fußstanddesign.

¹⁷ Unterstützt HSP, standardisiert durch CTA-2072 (HDR Still Photo Interface)

¹⁸ Für die Wiedergabe von HDR ist eine HDR-Quelle erforderlich (H.264 oder H.265 (ST2084- oder HLG-Format)).

¹⁹ 27 Sprachen (Englisch / Deutsch / Italienisch / Spanisch / Französisch / Dänisch / Finnisch / Schwedisch / Niederländisch / Ungarisch / Tschechisch / Rumänisch / Bulgarisch / Polnisch / Norwegisch / Estnisch / Lettisch / Litauisch / Portugiesisch / Türkisch / Griechisch / Kroatisch / Slowakisch / Slowenisch / Serbisch / Russisch / Mazedonisch)